

## BON USAGE DU PRODUIT ASCABIOL<sup>R</sup> 10% émulsion ET TRAITEMENT DE L'ENVIRONNEMENT EN CAS DE GALE



Date :

JOUR 1  
...../...../20..

JOUR 1  
...../...../20..

JOUR 8  
...../...../20..

JOUR 9  
...../...../20..

Le traitement avec l'ASCABIOL est réalisé en **2 phases** (1<sup>ère</sup> phase : J0 et J1, la 2<sup>nde</sup> phase à J8 et J9). Le traitement de l'environnement et du linge doivent se faire en même temps que le traitement. En principe, il est préférable de réaliser la 1<sup>ère</sup> phase de traitement le soir.

Le linge du patient qui a été porté dans les 3 jours précédant (pour les gales communautaires) et dans les 8 jours (pour les gales hyperkératosiques) doit être impérativement traité.

**En pratique : Suivez bien les étapes 1 à 5 à renouveler**

1 <sup>ère</sup> phase JOUR 1	Etape ①	 <p>① Doucher le patient avec un savon doux</p>	 <p>② Sécher le patient avec une <b>serviette propre</b> et préparer <b>des vêtements propres</b>.</p>	 <p>③ Utiliser des <b>vêtements propres</b> et <b>changer toute la literie</b>. Matelas et oreillers sont désinfectés avec un détergent-désinfectant. Si housse déchirée, la changer.</p>
	Etape ②	<p>Bien <b>agiter</b> le flacon avant emploi, <b>se protéger avec des gants et une surblouse à manche longue</b> pour appliquer le produit. <b>Appliquer ASCABIOL<sup>R</sup> avec une compresse ou pinceau (à patient unique) sur tout le corps sauf sur le visage et les muqueuses</b> Insister sur les lésions, sans oublier les plis cutanés, les espaces entre les doigts et les orteils, sous les seins, le nombril, les parties génitales externes, sous les ongles, le cuir chevelu</p> <p>① Application de la <b>première couche</b> ② <b>Attendre 10-15 min</b> (temps de séchage) ③ Application de la <b>deuxième couche</b></p>		
	Etape ③	Laisser agir <b>24 HEURES</b> au minimum		
1 <sup>ère</sup> phase JOUR 2	Etape ④	 <p>① Doucher le patient avec un savon doux. Rincer abondamment</p>	 <p>② Sécher le patient avec une <b>serviette propre</b> et préparer des <b>vêtements propres</b>.</p>	 <p>③ Utiliser des <b>vêtements propres</b> et <b>changer toute la literie</b>. Matelas et oreillers sont désinfectés avec un détergent-désinfectant.</p>
	Etape ⑤	<p><b>Traitement de l'environnement</b></p> <p> Le matin suivant l'application d'ASCABIOL<sup>R</sup>, Réaliser un bionettoyage habituel de la chambre.</p> <p> Changer de nouveau la literie (draps, couvertures, ...). Nettoyer matelas avec un détergent désinfectant.</p>	<p><b>Traitement du linge ... Ne pas oublier de traiter les chaussures</b></p> <p> <b>Lavage</b> en machine à <b>60°C</b> pour le linge qui le supporte.</p> <p>Pour les vêtements et le linge qui ne se lavent pas en machine ou qui ne supporte pas les 60°C, <b>les conserver dans un sac plastique fermé</b></p> <p><b>Avec acaricide</b> (type A.PAR) <span style="margin-left: 200px;"><b>Ou</b></span> <b>Sans acaricide</b></p> <p> Maintenir 3 heures avec <b>pulvérisation</b> de l'acaricide dans le sac, puis nettoyer les vêtements pour éliminer la poudre.</p> <p> Maintenir <b>3 Jours</b> pour gale communautaire.</p> <p> Maintenir <b>8 Jours</b> pour gale hyperkératosique</p>	
JOUR 8	Recommencer les étapes ① ② et ③			
JOUR 9	Recommencer les étapes ④ et ⑤			

